



WHERE QUALITY MEETS CREATIVITY

www.sang-thong.com



ISO 9001:2015



RV/AWNING

RV AWNING อาร์วี ออนนิง กันสาดพับเก็บได้

นวัตกรรมใหม่ ออกแบบมาให้มีความเรียบหรู ดูทันสมัยตัวกันสาดสามารถพับเก็บเข้าไปในกล่องแบบมิดชิด 100% (Full Concealed Slim Cassette) ทำให้อาคารและสถานที่นั้นๆ ยังคงเอกลักษณ์และความสวยงามมาพร้อมระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและไฟส่องสว่าง LED ที่ถูกซ่อนไว้บริเวณก่อนหน้ากันสาดควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล

Limitation

Width (กว้าง) : 4.00, 4.50, 5.00, 5.50 m.
Projection (แขนยื่น) : 2.40, 3.00 m.
Control System : Motorized + Remote



SPETTSMANN STAR

กันสาดพับเก็บได้ สเปนแมนน์ รุนสตาร์ (Spettmann-Star)

"Germany Brand-ส่งออกทั้งยุโรปและอเมริกา ผลิตจากอลูมิเนียมเกรด A พ่นเคลือบสี ด้วยระบบ Premium Powder-Coated ทุกชิ้นส่วน อลูมิเนียมหนาพิเศษพร้อมตัวจับก่อนนำร่องรับแรงสั่นสะเทือนจากแรงลม เสริมความแข็งแรงให้กันสาดลิขสิทธิ์เฉพาะ Spettmann

Limitation

Width (กว้าง) : 2.00 - 8.00 m.
Projection (แขนยื่น) : 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50 m.
Control System : Manual Gear, Motorized + Remote



TERRA Extent - MA3 LED LIGHT

กันสาดพับเก็บได้ รุ่น Extent-MA3 ผลิตจากโครงสร้างอลูมิเนียม

พร้อมระบบกลไกแขนกันสาดที่แข็งแรงพ่นเคลือบสีขาวด้วยระบบ Powder Coated ช่วยป้องกันแสงแดดและกันฝนให้กับอาคารสถานที่

Limitation

Width (กว้าง) : 2.00 - 8.00 m.
Projection (แขนยื่น) : 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50 m.
Control System : Manual Gear, Motorized + Remote

มาพร้อมรุ่นพิเศษ กันสาดพับเก็บได้ รุ่น TERRA LED เพิ่ม option ส่องสว่างด้วยไฟ LED ที่แขนกันสาด ใช้งานง่ายควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรล



CHILL D1

กันสาดผ้าใบแขนตรง รุ่น ชิล ดิวน์ (CHILL-D1)

เพื่อบังแดดและบังฝน โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมพ่นเคลือบสีขาวด้วยระบบ Powder Coated ภายในแขนกันสาดจะมีระบบสปริงซ่อนอยู่ ซึ่งจะทำให้ ผ้าใบมีความตึงตัวในทุกขณะ รุ่น CHILL D1 ระบบกันสาดที่มีจุดยึด 4 จุด ที่แข็งแรงที่สุด ทำให้สามารถปรับม้วนลงเกือบจะปิดหน้าต่างในแนวตั้งได้

Limitation

Width (กว้าง) : 1.00-5.00 m.
Projection (แขนยื่น) : 0.80-1.80 m.
Control System : Manual Gear, Motorized + Remote



STAINLESS STRUCTURE

SEATEL

ST2000

กันสาดผ้าใบแนวตั้ง ซีเทล รุ่นเอสทีสองพัน

(SEATEL-ST2000) ระบบม้วน ขึ้น - ลง เป็นระบบที่เหมาะสมสำหรับสถานที่ ที่มีลักษณะเปิดโล่ง รับลม และต้องการปิดเพื่อป้องกันแสงแดดและฝนสาดมาภายในอาคาร ผลิตภัณฑ์ SEATEL รุ่น ST2000 จึงเป็นที่นิยมและได้ถูกติดตั้งในโรงแรม และรีสอร์ทต่างๆ โครงสร้างของกันสาดมีความประณีตมาตรฐานยุโรป และเน้นใช้วัสดุต้านทานสนิม

Limitation

Width (กว้าง) : 1.00 - 5.00 m.

Drop (สูง) : 1.00 - 4.00 m.

Control System : Manual Gear, Motorized + Remote



ALUMINIUM FRAME

iZIP

ม่านแนวตั้งระบบ Zip Screen (ซิปสกรีน) ทำให้ผ้าใบแบบชิดกับรางอลูมิเนียม ตัวม่านจึงมีความเรียบหรู ปิดแสงที่จะออกมาทางด้านข้างของม่าน โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมชุบอีพ็อกซี่ (Powder Coated) มีระบบให้เลือกทั้งมอเตอร์ไฟฟ้า+รีโมทคอนโทรล (Motorized+Remote Control) และ Manual System

Limitation

Width (กว้าง) : 1.00 - 5.00 m.

Drop (สูง) : 1.00 - 4.00 m.

Control System : Push&Pull , Motorized + Remote

STEEL FRAME SUPPORT

โครงสร้างผ้าใบถาวร



CANOPY



CAR PARK



WAREHOUSE





TENSION MEMBRANE

หลังคาผ้าใบแรงดึงสูง เกิดขึ้นจากการออกแบบสร้างสรรค์ตามจินตนาการของสถาปนิก และการคำนวณทางวิศวกรรมชั้นสูง ประกอบด้วยคุณสมบัติของผ้าใบที่ได้พัฒนาไปทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความทนทานต่อทุกสภาพอากาศ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานหลายสิบปี ทำให้งานผ้าใบลักษณะ TENSION MEMBRANE เป็นเสมือนงานศิลปะ ที่สามารถใช้ประโยชน์ ในด้านการป้องกันความร้อนจากแสงแดดและการป้องกันฝนได้อย่างดี ซึ่งงานลักษณะนี้ได้ถูกออกแบบและนำไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆ เช่น คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม รีสอร์ท สนามกีฬา สนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น บ้านพักอาศัย และอื่นๆ อีกมากมาย



SHADE SAIL



ALUMINIUM LOUVER PERGOLA

หลังคาอลูมิเนียม แบบบานเกล็ดเปิด-ปิดได้

ALP Series

DESIGN OPTION

รูปแบบการติดตั้ง
หลากหลาย
เพื่อตอบโจทย์
ในการตกแต่ง



Free standing one bay



Free standing two bays



Wall-mounted
blades perpendicular to wall

SUN AND RAIN PROTECTION
FOR OUTDOOR LIVING SPACE

PVC RETRACTABLE ROOF

หลังคาอลูมิเนียม ผ้าใบเปิด-ปิดได้

PVC Retractable Roof


- Aluminium Rails, Gutters, Heavy-duty Internal Fitting
- Extruded Aluminium Fabric Supports
- 100% Waterproof PVC Fabric
- Linear Strip LED Lighting (Optional)
- Motorised Side Screen (Optional)



CABLE SYSTEM



ROMAN TRACK SYSTEM



ST-SKYLIGHT

หลังคาสกายไลต์ เปิด-ปิดได้ เอส-ที สกายไลต์ ที่สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่การใช้งาน โดยเพิ่มฟังก์ชันการเปิดหลังคาสำหรับพื้นที่กลางแจ้ง หรือพับปิดหลังคา สำหรับป้องกันแสงแดดหรือฝนได้อเนกประสงค์ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอย มีให้เลือกทั้งระบบมือหมุนหรือระบบมอเตอร์ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ซึ่งมี 2 รูปแบบการติดตั้ง

1) Cable System

เป็นระบบที่ใช้เคเบิลสแตนเลสซึ่งยาวโดยไม่มีโครงสร้างเหล็กระหว่างกลาง ซึ่งเหมาะกับสถานที่ที่ต้องการ ความโปร่งโล่ง เช่น หลังคาคลุมสระว่ายน้ำ หรือ หลังคาบริเวณสวนกลางบ้าน ฯลฯ

2) Roman Track System

ระบบโรมัน แทร็ค ซึ่งเป็นระบบที่มีโครงสร้างเหล็ก และลูกล่อวิ่งอยู่ในรางเพื่อเสริมความแข็งแรง เหมาะกับผ้าใบที่กันน้ำ หากหลังคา มีขนาดใหญ่ อาจจะมีโครงสร้างเหล็กรับลูกล่ออยู่ตรงกลาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง




ผ้าใบ PVC-HC



ผ้าใบ PVC - HC

เคลือบพีวีซีสองหน้าผิวเรียบมัน
คุณสมบัติกันน้ำได้ 100% ใช้สำหรับ
งานผ้าใบกันสาดทั่วไ

ผ้าใบ SOLAR VIEW



ผ้าใบโซล่าวิวโปร่งแสง

กรองแสงได้ดี 45% - 85% ตาม
ลักษณะความเข้มของสีผ้า มีความ
ทนทานสูงผสมสารป้องกัน UV กัน
น้ำ 100 %

ผ้าใบ SOLAR SAND



ผ้าใบโซล่าแซนด์

ผ้าใบโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วย PVC
พื้นผิวสัมผัสแบบ Rough Surface
น้ำหนักเบา ทนทาน เรียบเนียน

ผ้าใบ SOLAR MAX



ผ้าใบโซล่าแม็กซ์

จากประเทศเบลเยียมผสมสารป้องกัน
UV มีความทนทานสูง กันน้ำ กันแดด
100% เหมาะกับโครงสร้างถาวร

ผ้าใบ SOLAR SCREEN



ผ้าตาข่ายกรองแสง

กรองแสงได้ถึง 95% ขึ้นอยู่กับ
ความเข้มของสีผ้าเหมาะสำหรับทำ
ม่านม้วน และกรองแสงแดดภายใน
และภายนอก

ผ้าใบ ACRYLIC



ผ้าใบอะคริลิก

100% Solution Dyed Acrylic นำ
เข้าจากยุโรป เคลือบสารต้านทานน้ำ
ป้องกัน UV มีสีให้เลือกหลากหลาย

ผ้าใบ SOLAR SHADE



ผ้าตาข่ายกรองแสง

Shade cloth แบบנדจากประเทศ
ออสเตรเลียผสมสารป้องกัน UV
ผ้าทนต่อการรับแรงดึงได้สูงเหมาะ
สำหรับงานผ้าใบ Shade Sail หรือ
แบบ Tension Membrane

ผ้าใบ TENSION MEMBRANE



ผ้าใบผลิตจาก PVC Coated

จากประเทศฝรั่งเศสและเบลเยียม
สามารถรับแรงดึงสูงสุดได้ดี กันน้ำ
100% ผสมสารป้องกัน UV เชื้อรา
และ ป้องกันไฟลาม ระดับ M2

ผ้าใบ VINISTAR FLIM



พีวีซีไชนิดพิเศษ

รุ่น Vinistar ผลิตและนำเข้ามาจาก
ประเทศญี่ปุ่นผสมผสาน Soft UV ใน
เนื้อพลาสติกช่วยยืดอายุการใช้งาน
ไม่เหลืองง่าย

WELCOME TO THE NEW WORLD
OF SUN SHADE SOLUTION



ISO 9001:2015



Sang Thong Canvas Awning Co.,Ltd
29/3 Moo 5, Buengkhamproi,
Lamlukka, Pathumthani 12150

บริษัท แสงทองผ้าใบ กันสาด จำกัด
29/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150

www.sang-thong.com
 sales@sang-thong.com
 [sangthong.awning](#)
 [st.awning](#)
 แสงทองผ้าใบกันสาด
 [sangthong_awning](#)



+66 (0) 2-569-1999
+66 (0) 94-994-9289 , +66 (0) 99-619-7891